





SINOPSE 3 – NEPPSI: CURSO FREUD, LACAN E AS PSICOSES

QUADRO SINÓPTICO

	Dementia paranoide Esquizofrenia paranoide	Paranoia
Caso paradigmático	Schreber	Aimée
Quadro clínico	Quadro delirante alucinatório que evoluiu, após um período de estabilização, para uma deterioração	Quadro delirante que evoluiu para cura após passagem ao ato/prisão, sem deterioração
Fenômenos	Surtos com automatismo mental, síndrome de influência, alucinações, alterações da linguagem, fenômenos catatônicos, sistema delirante/ alucinatório durante um tempo	Delírio de referência, interpretações delirantes, sistema delirante construído em torno de duas direções opostas, misturando temas de perseguição, erotomania,ciúme, grandeza
Início	Desligamento da libido	Desligamento da libido
Regressão e fixação	Autoerotismo (especialmente na hebefrenia e catatonia),	Narcisismo
Imaginário	dispersão da imagem e do sentido o corpo despedaçado eu fragmentado (especialmente na hebefrenia e catatonia),	fixação da imagem e do sentido corpo preso na imagem do outro eu enfatuado

Simbólico	Dispersão não há Um Outro fragmentado Fora do discurso (especialmente na hebefrenia e catatonia),	Retenção do Um Outro consistente Significante representa um sujeito para outro significante
Real	Dispersão do gozo (especialmente na hebefrenia e catatonia),	Gozo do Outro
Mecanismo	Forclusão do NP	Forclusão do NP

Ariel Bogochvol